

# COOLXPERT®



Made in Germany



## Kühlerfrostschutz Antifreeze

**Frostschutz für Ihr Kühlsystem.**

*Antifreeze protection for your cooling system.*



Kühlerfrostschutz von **coolXpert** beugt nicht nur dem Gefrieren des Kühlwassers vor, sondern wirkt auch optimal gegen Korrosion und Verschmutzung durch Schlämme oder Kesselstein und schützt gleichzeitig Dichtungen und Schläuche.

**coolXpert Antifreeze** not only keeps the cooling water from freezing but also provides optimal protection against corrosion and soiling by sludges and scale. At the same time, it protects gaskets and hoses.



## coolXpert cXt 11

### Entspricht Correspond to

ASTM D 3306, SAE J 1034

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 11** ist ein Kühlerkorrosions- und Frostschutzmittelkonzentrat für moderne wassergekühlte Verbrennungsmotoren. Es enthält keine Nitrite, Amine und Phosphate. coolXpert cXt 11 bietet einen ganzjährigen Frost- und Korrosionsschutz für einwandfreien Betrieb. Das Kühlmittel schützt Kühlmittelschläuche und Zylinderkopfdichtungen. Es ist zudem bedenkenlos einsetzbar in Motoren mit Aluminium-Zylinderköpfen und Kühlern.

*coolXpert cXt 11 is a corrosion inhibitor and antifreeze concentrate for radiators in modern water-cooled vehicles. It does not contain nitrites, amines or phosphates. coolXpert cXt 11 provides frost and corrosion protection for trouble-free operation all the year round. The coolant protects coolant hoses and cylinder head gaskets. Use without hesitation in engines with aluminum cylinder heads and radiators.*

### Gebinde Container

1,5 Ltr.	001-10-23214
5 Ltr.	001-10-23863
20 Ltr.	001-10-23864
60 Ltr.	001-10-23865
200 Ltr.	001-10-23866

### Art.-Nr. Art. no.



## coolXpert cXt 11 ReadyMix 25

### Entspricht Correspond to

ASTM D 3306, SAE J 1034

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 11** ist ein Kühlerkorrosions- und Frostschutzmittelkonzentrat für moderne wassergekühlte Verbrennungsmotoren. Es enthält keine Nitrite, Amine und Phosphate. coolXpert cXt 11 bietet einen ganzjährigen Frost- und Korrosionsschutz für einwandfreien Betrieb. Das Kühlmittel schützt Kühlmittelschläuche und Zylinderkopfdichtungen. Es ist zudem bedenkenlos einsetzbar in Motoren mit Aluminium-Zylinderköpfen und Kühlern.

*coolXpert cXt 11 is a corrosion inhibitor and antifreeze concentrate for radiators in modern water-cooled vehicles. It does not contain nitrites, amines or phosphates. coolXpert cXt 11 provides frost and corrosion protection for trouble-free operation all the year round. The coolant protects coolant hoses and cylinder head gaskets. Use without hesitation in engines with aluminum cylinder heads and radiators.*

### Gebinde Container

1,5 Ltr.	001-10-25580
5 Ltr.	001-10-25604

### Art.-Nr. Art. no.





## coolXpert cXt 11 ReadyMix 5

### Entspricht Correspond to

ASTM D 3306, SAE J 1034



### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 11** ist ein Kühlerkorrosions- und Frostschutzmittelkonzentrat für moderne wassergekühlte Verbrennungsmotoren. Es enthält keine Nitrite, Amine und Phosphate. coolXpert cXt 11 bietet einen ganzjährigen Frost- und Korrosionsschutz für einwandfreien Betrieb. Das Kühlmittel schützt Kühlmittelschläuche und Zylinderkopfdichtungen. Es ist zudem bedenkenlos einsetzbar in Motoren mit Aluminium-Zylinderköpfen und Kühlern.

*coolXpert cXt 11 is a corrosion inhibitor and antifreeze concentrate for radiators in modern water-cooled vehicles. It does not contain nitrites, amines or phosphates. coolXpert cXt 11 provides frost and corrosion protection for trouble-free operation all the year round. The coolant protects coolant hoses and cylinder head gaskets. Use without hesitation in engines with aluminum cylinder heads and radiators.*

### Gebinde Container

1,5 Ltr.  
5 Ltr.

### Art.-Nr. Art. no.

001-10-26115  
001-10-25605



## coolXpert cXt 11b

### Entspricht Correspond to

ASTM D 3306, SAE J 1034

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 11b** ist ein wirtschaftliches Kühlerkorrosions- und Frostschutzmittelkonzentrat für wassergekühlte Verbrennungsmotoren. Es enthält keine Nitrite, Amine und Phosphate. coolXpert cXt 11b bietet einen ganzjährigen Frost- und Korrosionsschutz für einwandfreien Betrieb. Das Kühlmittel schützt Kühlmittelschläuche und Zylinderkopfdichtungen.

*coolXpert cXt 11b is an economical corrosion inhibitor and antifreeze concentrate for radiators in watercooled vehicles. It does not contain nitrites, amines or phosphates. coolXpert cXt 11b provides frost and corrosion protection for trouble-free operation all the year round. The coolant protects coolant hoses and cylinder head gaskets.*

### Gebinde Container

1,5 Ltr.  
5 Ltr.  
20 Ltr.  
60 Ltr.  
200 Ltr.

### Art.-Nr. Art. no.

001-10-24181  
001-10-24182  
001-10-24183  
001-10-24184  
001-10-24185



## coolXpert cXt 12

### Empfehlung Recommended

MB 325.3, MAN 324 SNF,  
VW TL 774 D

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 12** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten. Es bietet einen ganzjährigen, über die gesamte Motorlebensdauer wartungsfreien Frost- und Korrosionsschutz.

*coolXpert cXt 12 is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol and free from potentially harmful substances such as nitrites, amines or phosphates. It provides year-round maintenance-free protection against frost and corrosion during the entire service life of the engine.*

### Gebinde Container

1,5 Ltr.  
5 Ltr.  
20 Ltr.  
60 Ltr.  
200 Ltr.

### Art.-Nr. Art. no.

001-10-23386  
001-10-23387  
001-10-23388  
001-10-23389  
001-10-23390



## coolXpert cXt 12 ReadyMix 25

### Empfehlung Recommended

MB 325.3, MAN 324 SNF,  
VW TL 774 D

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 12** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten. Es bietet einen ganzjährigen, über die gesamte Motorlebensdauer wartungsfreien Frost- und Korrosionsschutz.

*coolXpert cXt 12 is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol and free from potentially harmful substances such as nitrites, amines or phosphates. It provides year-round maintenance-free protection against frost and corrosion during the entire service life of the engine.*

### Gebinde Container

1,5 Ltr.  
5 Ltr.

### Art.-Nr. Art. no.

001-10-25581  
001-10-25603



## coolXpert cXt 12 ReadyMix 5

### Empfehlung Recommended

MB 325.3, MAN 324 SNF,  
VW TL 774 D

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 12** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten. Es bietet einen ganzjährigen, über die gesamte Motorlebensdauer wartungsfreien Frost- und Korrosionsschutz.

*coolXpert cXt 12 is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol and free from potentially harmful substances such as nitrites, amines or phosphates. It provides year-round maintenance-free protection against frost and corrosion during the entire service life of the engine.*

### Gebinde Container

1,5 Ltr.  
5 Ltr.

### Art.-Nr. Art. no.

001-10-26116  
001-10-25606





## coolXpert cXt 12+

**Empfehlung**  
Recommended

VW TL 774 F

**Beschreibung**  
Description

**coolXpert cXt 12+** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten.

*coolXpert cXt 12+ is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol and free from potentially harmful substances such as nitrites, amines or phosphates.*

**Gebinde**  
Container

1,5 Ltr.  
5 Ltr.  
20 Ltr.  
60 Ltr.  
200 Ltr.

**Art.-Nr.**  
Art. no.

001-10-23391  
001-10-23392  
001-10-23393  
001-10-23394  
001-10-23395



## coolXpert cXt 12+ ReadyMix 25

**Empfehlung**  
Recommended

VW TL 774 F



**Beschreibung**  
Description

**coolXpert cXt 12+** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten.

*coolXpert cXt 12+ is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol and free from potentially harmful substances such as nitrites, amines or phosphates.*

**Gebinde**  
Container

1,5 Ltr.  
5 Ltr.

**Art.-Nr.**  
Art. no.

001-10-25893  
001-10-25984



## coolXpert cXt 12+ ReadyMix 5

**Empfehlung**  
Recommended

VW TL 774 F



**Beschreibung**  
Description

**coolXpert cXt 12+** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten.

*coolXpert cXt 12+ is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol and free from potentially harmful substances such as nitrites, amines or phosphates.*

**Gebinde**  
Container

5 Ltr.

**Art.-Nr.**  
Art. no.

001-10-25895



## coolXpert cXt 13

**Empfehlung**  
*Recommended*

VW TL 774 J, Audi, Bentley,  
Lamborghini, Seat / Skoda

**Beschreibung**  
*Description*

**coolXpert cXt 13** ist ein Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, mit höchst effektiven Inhibitoren aus der Kombination von OAT- und Silikatechnologie sowie High-Performance-Additiven. Für eine maximale Lebensdauer und optimalen Schutz.

*coolXpert cXt 13 is a premium radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol with highly effective inhibitors combining OAT and silicate technology with high-performance additives. For a maximal durability and optimum of protection.*

**Gebinde**  
*Container*

1,5 Ltr.	001-10-23306
5 Ltr.	001-10-23307
20 Ltr.	001-10-23308
60 Ltr.	001-10-23309
200 Ltr.	001-10-23310



## coolXpert cXt 13 ReadyMix 25

**Empfehlung**  
*Recommended*

VW TL 774 J, Audi, Bentley,  
Lamborghini, Seat / Skoda

**Beschreibung**  
*Description*

**coolXpert cXt 13** ist ein Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, mit höchst effektiven Inhibitoren aus der Kombination von OAT- und Silikatechnologie sowie High-Performance-Additiven. Für eine maximale Lebensdauer und optimalen Schutz.

*coolXpert cXt 13 is a premium radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol with highly effective inhibitors combining OAT and silicate technology with high-performance additives. For a maximal durability and optimum of protection.*

**Gebinde**  
*Container*

1,5 Ltr.	001-10-25896
5 Ltr.	001-10-25897



## coolXpert cXt 13 ReadyMix 5

**Empfehlung**  
*Recommended*

VW TL 774 J, Audi, Bentley,  
Lamborghini, Seat / Skoda

**Beschreibung**  
*Description*

**coolXpert cXt 13** ist ein Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, mit höchst effektiven Inhibitoren aus der Kombination von OAT- und Silikatechnologie sowie High-Performance-Additiven. Für eine maximale Lebensdauer und optimalen Schutz.

*coolXpert cXt 13 is a premium radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol with highly effective inhibitors combining OAT and silicate technology with high-performance additives. For a maximal durability and optimum of protection.*

**Gebinde**  
*Container*

5 Ltr.	001-10-25898
--------	--------------



# Kühlerfrostschutz Antifreeze



## coolXpert cXt 30

### Empfehlung Recommended

MB 325.3, MAN 324 SNF, VW TL 774 D /F, Audi, Bentley, DAF, Jaguar (ab Bj. 1999), MINI Cooper D (ab Bj. 2007), Porsche (ab Bj. 1996), Seat / Skoda / VW

**Schützt auch Protects too**  
Chevrolet, Citroen, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Suzuki, Toyota

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 30** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen, Boraten und Phosphaten.

*coolXpert cXt 30 is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol and free from potentially harmful substances such as nitrites, amines, borates and phosphates.*

### Gebinde Container

1,5 Ltr.  
5 Ltr.  
20 Ltr.  
60 Ltr.  
200 Ltr.

### Art.-Nr. Art. no.

001-10-23311  
001-10-23312  
001-10-23313  
001-10-23314  
001-10-23315



## coolXpert cXt 30 ReadyMix 25

### Empfehlung Recommended

MB 325.3, MAN 324 SNF, VW TL 774 D /F, Audi, Bentley, DAF, Jaguar (ab Bj. 1999), MINI Cooper D (ab Bj. 2007), Porsche (ab Bj. 1996), Seat / Skoda / VW

**Schützt auch Protects too**  
Chevrolet, Citroen, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Suzuki, Toyota

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 30** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen, Boraten und Phosphaten.

*coolXpert cXt 30 is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol and free from potentially harmful substances such as nitrites, amines, borates and phosphates.*

### Gebinde Container

1,5 Ltr.  
5 Ltr.

### Art.-Nr. Art. no.

001-10-26118  
001-10-26119



## coolXpert cXt 30 ReadyMix 5

### Empfehlung Recommended

MB 325.3, MAN 324 SNF, VW TL 774 D /F, Audi, Bentley, DAF, Jaguar (ab Bj. 1999), MINI Cooper D (ab Bj. 2007), Porsche (ab Bj. 1996), Seat / Skoda / VW

**Schützt auch Protects too**  
Chevrolet, Citroen, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Suzuki, Toyota

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 30** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen, Boraten und Phosphaten.

*coolXpert cXt 30 is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol and free from potentially harmful substances such as nitrites, amines, borates and phosphates.*

### Gebinde Container

5 Ltr.

### Art.-Nr. Art. no.

001-10-26117



# Kühlerfrostschutz Antifreeze



## coolXpert cXt 40

### Empfehlung Recommended

VW TL 774 G, MB 325.5, MB 325.6,  
MAN 324 Typ Si-OAT, AS 2108-2004,  
ASTM D 4985, ASTM D 6210,  
ASTM D 3306, Audi, Bentley,  
Bugatti, Lamborghini, Seat / Skoda,  
Porsche ab Bj 1996,  
Cummins CES 14603

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 40** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol für eine maximale Lebensdauer und optimalen Schutz aus der Kombination von OAT + Silikontechnologie (Si-OAT-Kühlmittel).

*coolXpert cXt 40 is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol for a maximal durability and optimum of protection due to the combination of OAT and silicone technology (Si-OAT coolant).*

### Gebinde Container

Gebinde Container	Art.-Nr. Art. no.
1,5 Ltr.	001-10-23969
5 Ltr.	001-10-23970
20 Ltr.	001-10-23971
60 Ltr.	001-10-23972
200 Ltr.	001-10-23973



## coolXpert cXt 40 ReadyMix 25

### Empfehlung Recommended

VW TL 774 G, MB 325.5, MB 325.6,  
MAN 324 Typ Si-OAT, AS 2108-2004,  
ASTM D 4985, ASTM D 6210,  
ASTM D 3306, Audi, Bentley,  
Bugatti, Lamborghini, Seat / Skoda,  
Porsche ab Bj 1996,  
Cummins CES 14603

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 40** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol für eine maximale Lebensdauer und optimalen Schutz aus der Kombination von OAT + Silikontechnologie (Si-OAT-Kühlmittel).

*coolXpert cXt 40 is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol for a maximal durability and optimum of protection due to the combination of OAT and silicone technology (Si-OAT coolant).*

### Gebinde Container

Gebinde Container	Art.-Nr. Art. no.
1,5 Ltr.	001-10-26121
5 Ltr.	001-10-26122



## coolXpert cXt 40 ReadyMix 5

### Empfehlung Recommended

VW TL 774 G, MB 325.5, MB 325.6,  
MAN 324 Typ Si-OAT, AS 2108-2004,  
ASTM D 4985, ASTM D 6210,  
ASTM D 3306, Audi, Bentley,  
Bugatti, Lamborghini, Seat / Skoda,  
Porsche ab Bj 1996,  
Cummins CES 14603

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 40** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol für eine maximale Lebensdauer und optimalen Schutz aus der Kombination von OAT + Silikontechnologie (Si-OAT-Kühlmittel).

*coolXpert cXt 40 is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol for a maximal durability and optimum of protection due to the combination of OAT and silicone technology (Si-OAT coolant).*

### Gebinde Container

Gebinde Container	Art.-Nr. Art. no.
5 Ltr.	001-10-26120





# Kühlerfrostschutz Antifreeze



## coolXpert cXt 40 Premium

### Empfehlung Recommended

VW TL 774 G, MB 325.5, MB 325.6,  
MAN 324 Typ Si-OAT,  
AS 2108-2004, ASTM D 4985,  
ASTM D 6210, ASTM D 3306, Audi,  
Bentley, Bugatti, Lamborghini,  
Seat / Skoda, Porsche ab Bj 1996,  
Cummins CES 14603

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 40 Premium** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol für eine maximale Lebensdauer und optimalen Schutz aus der Kombination von OAT + Silikontechnologie (Si-OAT-Kühlmittel).

*coolXpert cXt 40 Premium is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol for a maximal durability and optimum of protection due to the combination of OAT and silicone technology (Si-OAT coolant).*

### Gebinde Container

Gebinde Container	Art.-Nr. Art. no.
1,5 Ltr.	001-10-23396
5 Ltr.	001-10-23397
20 Ltr.	001-10-23398
60 Ltr.	001-10-23399
200 Ltr.	001-10-23400



## coolXpert cXt 40 Premium ReadyMix 25

### Empfehlung Recommended

VW TL 774 G, MB 325.5, MB 325.6,  
MAN 324 Typ Si-OAT,  
AS 2108-2004, ASTM D 4985,  
ASTM D 6210, ASTM D 3306, Audi,  
Bentley, Bugatti, Lamborghini,  
Seat / Skoda, Porsche ab Bj 1996,  
Cummins CES 14603

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 40 Premium** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol für eine maximale Lebensdauer und optimalen Schutz aus der Kombination von OAT + Silikontechnologie (Si-OAT-Kühlmittel).

*coolXpert cXt 40 Premium is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol for a maximal durability and optimum of protection due to the combination of OAT and silicone technology (Si-OAT coolant).*

### Gebinde Container

Gebinde Container	Art.-Nr. Art. no.
1,5 Ltr.	001-10-26124
5 Ltr.	001-10-26125



## coolXpert cXt 40 Premium ReadyMix 5

### Empfehlung Recommended

VW TL 774 G, MB 325.5, MB 325.6,  
MAN 324 Typ Si-OAT,  
AS 2108-2004, ASTM D 4985,  
ASTM D 6210, ASTM D 3306, Audi,  
Bentley, Bugatti, Lamborghini,  
Seat / Skoda, Porsche ab Bj 1996,  
Cummins CES 14603

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 40 Premium** ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol für eine maximale Lebensdauer und optimalen Schutz aus der Kombination von OAT + Silikontechnologie (Si-OAT-Kühlmittel).

*coolXpert cXt 40 Premium is a radiator corrosion inhibitor and antifreeze agent based on ethylene glycol for a maximal durability and optimum of protection due to the combination of OAT and silicone technology (Si-OAT coolant).*

### Gebinde Container

Gebinde Container	Art.-Nr. Art. no.
5 Ltr.	001-10-26123





## coolXpert cXt 48

### Empfehlung Recommended

MB 325.0, MAN 324 Typ NF,  
MTU MTL 5048, Deutz DQC CA-14,  
VW TL 774 C, Opel GM B 040 0240,  
BMW N 600 69.0

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 48** bietet einen ganzjährigen, wartungsfreien Frost- und Überhitzungsschutz durch einen höheren Siedepunkt. Das Kühlmittel schützt Kühlmittelschläuche und Zylinderkopfdichtungen.

*coolXpert cXt 48 offers year-round, maintenance-free antifreeze and overheating protection due to a higher boiling point. The coolant protects coolant hoses and cylinder head gaskets.*

### Gebinde Container

Gebinde Container	Art.-Nr. Art. no.
1,5 Ltr.	001-10-23406
5 Ltr.	001-10-23407
20 Ltr.	001-10-23408
60 Ltr.	001-10-23409
200 Ltr.	001-10-23410



## coolXpert cXt 48 ReadyMix 25

### Empfehlung Recommended

MB 325.0, MAN 324 Typ NF,  
MTU MTL 5048, Deutz DQC CA-14,  
VW TL 774 C, Opel GM B 040 0240,  
BMW N 600 69.0

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 48** bietet einen ganzjährigen, wartungsfreien Frost- und Überhitzungsschutz durch einen höheren Siedepunkt. Das Kühlmittel schützt Kühlmittelschläuche und Zylinderkopfdichtungen.

*coolXpert cXt 48 offers year-round, maintenance-free antifreeze and overheating protection due to a higher boiling point. The coolant protects coolant hoses and cylinder head gaskets.*

### Gebinde Container

Gebinde Container	Art.-Nr. Art. no.
1,5 Ltr.	001-10-26127
5 Ltr.	001-10-26128



## coolXpert cXt 48 Premium ReadyMix 5

### Empfehlung Recommended

MB 325.0, MAN 324 Typ NF,  
MTU MTL 5048, Deutz DQC CA-14,  
VW TL 774 C, Opel GM B 040 0240,  
BMW N 600 69.0

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 48** bietet einen ganzjährigen, wartungsfreien Frost- und Überhitzungsschutz durch einen höheren Siedepunkt. Das Kühlmittel schützt Kühlmittelschläuche und Zylinderkopfdichtungen.

*coolXpert cXt 48 offers year-round, maintenance-free antifreeze and overheating protection due to a higher boiling point. The coolant protects coolant hoses and cylinder head gaskets.*

### Gebinde Container

Gebinde Container	Art.-Nr. Art. no.
5 Ltr.	001-10-26126





## coolXpert cXt 48 Premium

### Empfehlung Recommended

VW TL 774 C, Opel GM B 040 0240, MTU MTL 5048, Deutz DQC CA-14, BMW N 600 69.0, MB 325.0, MAN 324 Typ NF, ASTM D 3306 / 4985 / 6210, SAE J 1034, BS6580 (1992), AFNOR NF R15-601, JIS K2234

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 48 Premium** bietet einen ganzjährigen, wartungsfreien Frost- und Überhitzungsschutz durch einen höheren Siedepunkt. Das Kühlmittel schützt Kühlmittelschläuche und Zylinderkopfdichtungen.

*coolXpert cXt 48 Premium offers year-round, maintenance-free antifreeze and overheating protection due to a higher boiling point. The coolant protects coolant hoses and cylinder head gaskets.*

### Gebinde Container

Gebinde Container	Art.-Nr. Art. no.
1,5 Ltr.	001-10-23401
5 Ltr.	001-10-23402
20 Ltr.	001-10-23403
60 Ltr.	001-10-23404
200 Ltr.	001-10-23405



## coolXpert cXt 48 Premium ReadyMix 25

### Empfehlung Recommended

VW TL 774 C, Opel GM B 040 0240, MTU MTL 5048, Deutz DQC CA-14, BMW N 600 69.0, MB 325.0, MAN 324 Typ NF, ASTM D 3306 / 4985 / 6210, SAE J 1034, BS6580 (1992), AFNOR NF R15-601, JIS K2234

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 48 Premium** bietet einen ganzjährigen, wartungsfreien Frost- und Überhitzungsschutz durch einen höheren Siedepunkt. Das Kühlmittel schützt Kühlmittelschläuche und Zylinderkopfdichtungen.

*coolXpert cXt 48 Premium offers year-round, maintenance-free antifreeze and overheating protection due to a higher boiling point. The coolant protects coolant hoses and cylinder head gaskets.*

### Gebinde Container

Gebinde Container	Art.-Nr. Art. no.
1,5 Ltr.	001-10-26130
5 Ltr.	001-10-26131



## coolXpert cXt 48 Premium ReadyMix 5

### Empfehlung Recommended

VW TL 774 C, Opel GM B 040 0240, MTU MTL 5048, Deutz DQC CA-14, BMW N 600 69.0, MB 325.0, MAN 324 Typ NF, ASTM D 3306 / 4985 / 6210, SAE J 1034, BS6580 (1992), AFNOR NF R15-601, JIS K2234

### Beschreibung Description

**coolXpert cXt 48 Premium** bietet einen ganzjährigen, wartungsfreien Frost- und Überhitzungsschutz durch einen höheren Siedepunkt. Das Kühlmittel schützt Kühlmittelschläuche und Zylinderkopfdichtungen.

*coolXpert cXt 48 Premium offers year-round, maintenance-free antifreeze and overheating protection due to a higher boiling point. The coolant protects coolant hoses and cylinder head gaskets.*

### Gebinde Container

Gebinde Container	Art.-Nr. Art. no.
5 Ltr.	001-10-26129

